



PUMPTRACK.EU



O PUMPTRACKACH

Budowa pumptracków modułowych to nowy trend, który do Polski trafił stosunkowo niedawno. Pumptracki, czyli rowerowe place zabaw, użytkowane są przez wszystkie grupy wiekowe. Przystosowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych stały się świetną alternatywą na aktywne spędzanie czasu wolnego. Tory o specjalnie ukształtowanej nawierzchni kompozytowej z wyprofilowanymi zakrętami służą do jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach i deskorolce. Jazda na pumptracku to świetny trening koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. Oferujemy tory w dwóch zaawansowanych technologiach: drewniano-kompozytowej oraz kompozytowo-polietylenowej, co pozwala na dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb i preferencji użytkowników. Pumptrack.eu to marka grupy Techramps – firmy zajmującej się budową obiektów sportowych od 2003 roku. Przez 20 lat działalności wykonaliśmy i zaprojektowaliśmy ponad 1000 skateparków, pumptracków, snowparków i wakeparków. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w branży projektowej oraz budowlanej, łączących na co dzień pasję z doświadczeniem. Wszystkie moduły Pumptrack.eu posiadają certyfikat wydany przez renomowaną organizację TÜV SÜD.

SPECYFIKACJA:



Pumptracki modułowe posiadają aż 5 lat gwarancji.



Możliwość zmiany konfiguracji toru oraz rozbudowy o nowe moduły.



Warstwa antypoślizgowa gwarantująca przyczepność.



Najwyższa jakość materiałów zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.



Pumptrack modułowy może zostać przeniesiony i posłużyć jako atrakcja na evencie.



Większe bezpieczeństwo oraz szybszy o 25% proces montażu - szybsza i mniej kłopotliwa instalacja.



UWAGA
OBIEKT
MONITOROWANY

TECHNOLOGIA DREWNIANO- KOMPOZYTOWA

Nasze pumptracki wykonane z technologii drewniano-kompozytowej łączą lekkość i wytrzymałość z trwałością i atrakcyjnością cenową. Wykonane z wysokiej jakości sklejki, tory są nie tylko niezwykle wytrzymałe, ale również zalaminowane, co zapewnia im wodoodporność. Dzięki temu procesowi, nasze tory wykazują odporność na zmienne warunki pogodowe, umożliwiając użytkowanie przez cały rok bez ryzyka uszkodzeń. Wyjątkowy stosunek jakości do ceny sprawia, że nasze rozwiązania wyróżniają się na rynku, oferując nie tylko niezawodność, ale także korzystną cenowo alternatywę. Wybór naszych torów pumptrackowych to niezmienną radość z jazdy i gwarancja długotrwałego użytkowania bez względu na pogodę.

TECHNOLOGIA KOMPOZYTOWO- POLIETYLENOWA

Nasze tory pumptrackowe wykonane w technologii kompozytowo-polietylenowej, zapewniają niezrównaną trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki użyciu polietylenu, materiału odpornego na wilgoć i wodę, nasze produkty oferują podwyższoną wytrzymałość – co potwierdza 5-letnia gwarancja zarówno na element jezdny, jak i konstrukcję. Wybierając jasny polietylen, minimalizujemy nagrzewanie się torów, co zwiększa komfort użytkowania i ogranicza odkształcenia. Ta specyfika materiału, sprawdzona w ekstremalnych warunkach wakeparków, gwarantuje długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie. Wybierając nasze produkty, zapewniasz sobie pewność inwestycji w jakość, która przyniesie użytkownikom radość z jazdy na lata.



MODELE

Jako marka Pumptrack.eu oferujemy wiele różnych modeli pumptracków. Każdy z nich został starannie zaprojektowany i wykonany z myślą o zapewnieniu jak najlepszych wrażeń i bezpieczeństwa użytkownikom. W naszej ofercie znajdują się modele pumptracków dla różnych grup wiekowych i poziomów umiejętności. Wszystkie nasze modele są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje nie tylko długotrwałość konstrukcji, ale także bezpieczeństwo użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wybrania najlepszego modelu pumptracka dla swojego obiektu sportowego lub społeczności.

PUMPTRACK MONZA E

DŁUGOŚĆ TORU: 42 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 11,4 m x 20,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC1E
WAGA: 1728 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC1EPE
WAGA: 1994 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SPEEDWAY E

DŁUGOŚĆ TORU: 50 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 11,4 m x 24,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2E
WAGA: 1988 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2EPE
WAGA: 2330 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK TRIANGLE E

DŁUGOŚĆ TORU: 52 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 19 m x 20,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2AE
WAGA: 2078 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2AEPE
WAGA: 2456 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK DINO E

DŁUGOŚĆ TORU: 54 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 13,7 m x 24,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4BE
WAGA: 2286 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4BEPE
WAGA: 2661 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK CASINO SQUARE E

DŁUGOŚĆ TORU: 58 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 16,8 m x 25,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2BE
WAGA: 2368 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2BEPE
WAGA: 2832 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK BROOKLANDS E

DŁUGOŚĆ TORU: 64 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 19,1 m x 25,9 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3E
WAGA: 2712 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3EPE
WAGA: 3190 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK WESTWOOD E

DŁUGOŚĆ TORU: 70 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,3 m x 28,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4CE
WAGA: 2847 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4CEPE
WAGA: 3369 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK AUSTIN E

DŁUGOŚĆ TORU: 81 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 m x 31,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3AE
WAGA: 3483 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3AEPE
WAGA: 4108 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SPA E

DŁUGOŚĆ TORU: 93 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 20,4 m x 32,7 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4DE
WAGA: 3483 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4DEPE
WAGA: 4478 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK GILLES E

DŁUGOŚĆ TORU: 95 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 23,9 m x 25,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7AE
WAGA: 3874 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7AEPE
WAGA: 4604 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



*TWÓJ KOLOR (PALETA RAL) + 8% CENY

PUMPTRACK SAKHIR E

DŁUGOŚĆ TORU: 100 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 m x 26,4 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4AE
WAGA: 4124 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4AEPE
WAGA: 4908 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SILVERSTONE E

DŁUGOŚĆ TORU: 110 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,7 m x 30,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7BE
WAGA: 4732 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7BEPE
WAGA: 5607 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*


STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK MONACO E

DŁUGOŚĆ TORU: 114 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 27,9 m x 36,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC6E
WAGA: 4670 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC6EPE
WAGA: 5550 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SEBRING E

DŁUGOŚĆ TORU: 121 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 24,4 m x 30,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7CE
WAGA: 5032 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7CEPE
WAGA: 5977 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK RIVERSIDE E

DŁUGOŚĆ TORU: 123 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 m x 40,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7DE
WAGA: 5140 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7DEPE
WAGA: 6026 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK ADELAIE E

DŁUGOŚĆ TORU: 159 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 29,5 m x 34,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7EE
WAGA: 6441 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7EEPE
WAGA: 7721 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE

Pumptracki z serii "Line", stanowią najbardziej podstawowe tory z naszej rozbudowanej gamy produktów modułowych. Składają się one z kilku pompek rozpędowych oraz modułów wjazdowych i zjazdowych, co pozwala na uzyskanie prostego, ale jednocześnie bardzo efektywnego toru rowerowego do ćwiczenia jazdy. Są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zagospodarować niewielką przestrzeń, np. na ścieżkach lub alejkach w parku. Dzięki swojej niewielkiej budowie, mogą być również wykorzystane jako elementy rowerowego toru przeszkód. Ich prosta konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe montowanie oraz demontaż, co jest szczególnie ważne w przypadku tymczasowych wydarzeń lub imprez.

LINE1 BASIC

DŁUGOŚĆ TORU: 9,8 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 5 x 13,8 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L1
WAGA: 320 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L1PE
WAGA: 396 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE 2 MEDIUM

DŁUGOŚĆ TORU: 15,8 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 5 x 19,8 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L2
WAGA: 530 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L2PE
WAGA: 666 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE 3 DRAGWAY

DŁUGOŚĆ TORU: 27,8 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 5 x 31,8 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L3
WAGA: 930 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L3PE
WAGA: 1180 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE 4 CRAZY

DŁUGOŚĆ TORU: 34,3 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 9,4 x 36,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L4
WAGA: 1336 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L4PE
WAGA: 1638 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*


STREFA BEZPIECZEŃSTWA





UKRYTY MONTAŻ

Nasze najnowsze rozwiązanie technologiczne, system "ukrytego montażu" w pumptrackach, gwarantuje większe bezpieczeństwo, przedłuża okres użytkowania i przyspiesza proces montażu. Dzięki ukryciu elementów montażowych znacząco zwiększamy bezpieczeństwo, eliminując ryzyko związane z wystającymi częściami, co czyni nasze tory bezpiecznymi dla użytkowników wszystkich poziomów zaawansowania. Nasze innowacyjne podejście, obejmujące zastosowanie giętych blach nierdzewnych i usunięcie elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych, znacząco wydłuża żywotność torów. Proces montażu został uproszczony o 25%, co czyni instalację szybszą i mniej kłopotliwą, umożliwiając użytkownikom szybsze rozpoczęcie jazdy. Nasza nowa propozycja stanowi znaczący postęp w zapewnianiu najwyższej jakości i bezpieczeństwa torów pumptrackowych.



A person is riding a bicycle on a wooden trail in a forest. The trail is made of wooden planks and is surrounded by trees and foliage. The person is wearing a light-colored shirt and dark pants. The background is slightly blurred, showing more of the forest and the trail.

TORY ROWEROWE NORTH SHORE LARIX

W naszej ofercie znajdują się również tory idealne dla fanów jazdy po leśnych/górskich ścieżkach. Kładki Larix z serii North Shore to drewniane konstrukcje stworzone, by podnosić poziom technicznej trudności na wymagających trasach rowerowych. Są one doskonałym wyborem dla tych, którzy poszukują nowych wyzwań i metod na ulepszanie swoich umiejętności kolarskich. Zaprojektowane z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, kładki te są idealne zarówno do instalacji na zróżnicowanych terenach leśnych, jak i na płaskich obszarach, gdzie mogą być wykorzystywane do nauki kontroli nad rowerem oraz opanowywania podstawowych tricków. Dzięki temu nasze kładki Larix stają się nieodzownym elementem każdej ekstremalnej trasy rowerowej, zarówno dla doświadczonych riderów, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rowerem górskim.



REALIZACJE

W naszych realizacjach znajdują się różne typy pumptracków, od niewielkich, prostych torów rowerowych, po duże, rozbudowane konstrukcje. Prezentujemy projekty dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

PUMPTRACK CHAMBON-SUR-LAC

ZAMAWIAJĄCY: PLAYGONES

DŁUGOŚĆ TORU: 75 m

LOKALIZACJA TORU: CHAMBON-SUR-LAC, FRANCJA
(CAMPING YELLOH VILLAGE)

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK STRONIE ŚLĄSKIE

ZAMAWIAJĄCY: ARES DANIEL ŁOPATYŃSKI

DŁUGOŚĆ TORU: 115 m

LOKALIZACJA TORU: STRONIE ŚLĄSKIE,
UL. SPORTOWA 420

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK DUBAJ (ZEA)


ZAMAWIAJĄCY: WARRIOR EVENTS L.L.C

DŁUGOŚĆ TORU: 94 m

LOKALIZACJA TORU: DUBAJ, ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ● ●





PUMPTRACK IVRY SUR SEINE (FRANCJA)

ZAMAWIAJĄCY: PLAYGONES

DŁUGOŚĆ TORU: 46 m

LOKALIZACJA TORU: 6 RUE DE GALILLÉE
À IVRY SUR SEINE (FRANCJA)

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK NIESTANDARDOWY


ZAMAWIAJĄCY: ARMAGRUP SP. Z O.O.

DŁUGOŚĆ TORU: 179 m

LOKALIZACJA TORU: POŁTAWA, UKRAINA

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK ROUSSET (FRANCJA)


ZAMAWIAJĄCY: GMINA ROUSSET

DŁUGOŚĆ TORU: 115 m

LOKALIZACJA TORU: ROUSSET,
HAUTES-ALPES (FRANCJA)

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: 



PUMPTRACK SAINT-DENIS (FRANCJA)

ZAMAWIAJĄCY: MIASTO SAINT-DENIS


DŁUGOŚĆ TORU: 60 m

LOKALIZACJA TORU: PLAC PRZED BAZYLIKĄ
W SAINT-DENIS

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: 





TURRIACO (WŁOCHY)

ZAMAWIAJĄCY: ARREDO OUTDOOR
AREE GIOCO & FITNESS,
SKATEPARK & CIRCUITI PUMPTRACK
DŁUGOŚĆ TORU: 92 m

LOKALIZACJA TORU: VIA 5 GIUGNO, WŁOCHY
TECNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY
KOLOR: 





PUMPTRACK KOWALEWO POMORSKIE

ZAMAWIAJĄCY: AVE BMX

DŁUGOŚĆ TORU: 37 m

LOKALIZACJA TORU: OBÓZ BMX CAMP,
KOWALEWO POMORSKIE

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●





PUMPTRACK WETTRINGEN (NIEMCY)

ZAMAWIAJĄCY: PUMPTRACK.DE


DŁUGOŚĆ TORU: 95 m

LOKALIZACJA TORU: WETTRINGEN, NIEMCY

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
KOMPOZYTOWO-POLIETYLENOWY

KOLOR: ●





PUMPTRACK BABIMOST

ZAMAWIAJĄCY: GMINA BABIMOST

DŁUGOŚĆ TORU: 60 m

LOKALIZACJA TORU: CENTRUM SPORTU
I REKREACJI, BABIMOST

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●





ADRES: UL. ORGANKI 2, 31-990 KRAKÓW

E-MAIL: INFO@PUMPTRACK.EU

MOBILE: +48 731 031 101