



PUMPTRACK.EU



O PUMPTRACKACH

Budowa pumptracków modułowych to nowy trend, który do Polski trafił stosunkowo niedawno. Pumptracki, czyli rowerowe place zabaw, użytkowane są przez wszystkie grupy wiekowe. Przystosowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych stały się świetną alternatywą na aktywne spędzanie czasu wolnego. Tory o specjalnie ukształtowanej nawierzchni kompozytowej z wyprofilowanymi zakrętami służą do jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach i deskorolce. Jazda na pumptracku to świetny trening koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. Pumptrack.eu to marka grupy Techramps – firmy zajmującej się budową obiektów sportowych od 2003 roku. Przez 20 lat działalności wykonaliśmy i zaprojektowaliśmy ponad 1000 skateparków, pumptracków, snowparków i wakeparków. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w branży projektowej oraz budowlanej, łączących na co dzień pasję z doświadczeniem.


SPECYFIKACJA:



Pumptracki modułowe posiadają aż 5 lat gwarancji.



Warstwa antypoślizgowa gwarantująca przyczepność.



Pumptrack modułowy może zostać przeniesiony i posłużyć jako atrakcja na eventy.



Możliwość zmiany konfiguracji toru oraz rozbudowy o nowe moduły.



Najwyższa jakość materiałów zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.





MODELE

Jako marka Pumptrack.eu oferujemy wiele różnych modeli pumptracków. Każdy z nich został starannie zaprojektowany i wykonany z myślą o zapewnieniu jak najlepszych wrażeń i bezpieczeństwa użytkownikom. W naszej ofercie znajdują się modele pumptracków dla różnych grup wiekowych i poziomów umiejętności. Wszystkie nasze modele są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje nie tylko długotrwałość konstrukcji, ale także bezpieczeństwo użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wybrania najlepszego modelu pumptracka dla swojego obiektu sportowego lub społeczności.

PUMPTRACK MONZA E

DŁUGOŚĆ TORU: 42 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 11,4 m x 20,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC1E
WAGA: 1502 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC1EPE
WAGA: 1502 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SPEEDWAY E

DŁUGOŚĆ TORU: 50 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 11,4 m x 24,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2E
WAGA: 1754 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2EPE
WAGA: 1754 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK TRIANGLE E

DŁUGOŚĆ TORU: 52 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 19 m x 20,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2AE
WAGA: 1838 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2AEPE
WAGA: 1838 kg
KOLORY STANDARD: ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK DINO E

DŁUGOŚĆ TORU: 54 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 13,7 m x 24,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4BE
WAGA: 1983 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4BEPE
WAGA: 1983 kg
KOLORY STANDARD: ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK CASINO SQUARE E

DŁUGOŚĆ TORU: 58 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 16,8 m x 25,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2BE
WAGA: 2058 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC2BEPE
WAGA: 2058 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK BROOKLANDS E

DŁUGOŚĆ TORU: 64 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 19,1 m x 25,9 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3E
WAGA: 1754 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3EPE
WAGA: 2363 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



➤ PUMPTRACK WESTWOOD E

DŁUGOŚĆ TORU: 70 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,3 m x 28,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4CE
WAGA: 2528 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4CEPE
WAGA: 2528 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



➤ PUMPTRACK AUSTIN E

DŁUGOŚĆ TORU: 81 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 m x 31,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3AE
WAGA: 3022 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC3AEPE
WAGA: 3022 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SPA E

DŁUGOŚĆ TORU: 93 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 20,4 m x 32,7 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4DE
WAGA: 3358 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4DEPE
WAGA: 3358 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK GILLES E

DŁUGOŚĆ TORU: 95 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 23,9 m x 25,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7AE
WAGA: 3450 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7AEPE
WAGA: 3450 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



DŁUGOŚĆ TORU: 100 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 m x 26,4 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4AE
WAGA: 3668 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC4AEPE
WAGA: 3668 kg
KOLORY STANDARD: 
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



DŁUGOŚĆ TORU: 110 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,7 m x 30,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7BE
WAGA: 4223 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7BEPE
WAGA: 4223 kg
KOLORY STANDARD: 
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK MONACO E

DŁUGOŚĆ TORU: 114 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 27,9 m x 36,5 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC6E
WAGA: 4221 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC6EPE
WAGA: 4221kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK SEBRING E

DŁUGOŚĆ TORU: 121 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 24,4 m x 30,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7CE
WAGA: 4462 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7CEPE
WAGA: 4462 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK RIVERSIDE E

DŁUGOŚĆ TORU: 123 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 m x 40,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7DE
WAGA: 4634 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7DEPE
WAGA: 4634 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



PUMPTRACK ADELAIE E

DŁUGOŚĆ TORU: 159 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 29,5 m x 34,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7EE
WAGA: 5756 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: PC7EEPE
WAGA: 5756 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE

Pumptracki z serii "Line", stanowią najbardziej podstawowe tory z naszej rozbudowanej gamy produktów modułowych. Składają się one z kilku pompek rozpędowych oraz modułów wjazdowych i zjazdowych, co pozwala na uzyskanie prostego, ale jednocześnie bardzo efektywnego toru rowerowego do ćwiczenia jazdy. Są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zagospodarować niewielką przestrzeń, np. na ścieżkach lub alejkach w parku. Dzięki swojej niewielkiej budowie, mogą być również wykorzystane jako elementy rowerowego toru przeszkód. Ich prosta konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe montowanie oraz demontaż, co jest szczególnie ważne w przypadku tymczasowych wydarzeń lub imprez.

LINE1 BASIC

DŁUGOŚĆ TORU: 9,2 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 5 x 13,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L1
WAGA: 310 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L1PE
WAGA: 310 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE 2 MEDIUM

DŁUGOŚĆ TORU: 15,2 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 5 x 19,2 m



TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L2
WAGA: 502 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L2PE
WAGA: 502 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE 3 DRAGWAY

DŁUGOŚĆ TORU: 27,2 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 5 x 31,2 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L3
WAGA: 880 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L3PE
WAGA: 880 kg
KOLORY STANDARD: ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



LINE 4 CRAZY

DŁUGOŚĆ TORU: 33,7 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 9,4 x 35,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: L4
WAGA: 1210 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: L4PE
WAGA: 1210 kg
KOLORY STANDARD: ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



A background photograph of a playground featuring a large, white, wavy track. Several children are using the track; one is riding a bicycle, another is on a balance bike wearing a helmet, and others are walking or standing nearby. The scene is bright and sunny, with a fence visible in the background.

KONFIGURACJE

Konfiguracje są idealnym rozwiązaniem dla różnych typów obiektów sportowych, takich jak place zabaw, boiska czy parki. To dodatkowa opcja, pozwalająca na połączenie dwóch różnych modeli w jedną całość, by jeszcze bardziej dopasować tor do wymagań i potrzeb klienta, a także by zapewnić jak najlepszą zabawę z jazdy dla użytkowników.

KONFIGURACJA 2

DŁUGOŚĆ TORU: 70 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 11,8 x 24,6 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: C3
WAGA: 2316 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: C2PE
WAGA: 2316 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



KONFIGURACJA 3

DŁUGOŚĆ TORU: 97 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 20,6 x 25,8 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: C3
WAGA: 3340 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: C3PE
WAGA: 3340 kg
KOLORY STANDARD: ● ● ●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



KONFIGURACJA 4

DŁUGOŚĆ TORU: 110 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 25,8 x 25,9 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: C4
WAGA: 3744 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: C4PE
WAGA: 3744 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



KONFIGURACJA 5

DŁUGOŚĆ TORU: 136 m

POWIERZCHNIA INSTALACJI: 21,4 x 46 m




TECHNOLOGIA:
DREWNIANO-KOMPOZYTOWA
KOD: C5
WAGA: 4700 kg
KOLORY STANDARD: ●●●
TWÓJ KOLOR*



TECHNOLOGIA:
POLIETYLENOWO-KOMPOZYTOWA
KOD: C5PE
WAGA: 4700 kg
KOLORY STANDARD: ●●
TWÓJ KOLOR*

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



REALIZACJE

W naszych realizacjach znajdują się różne typy pumptracków, od niewielkich, prostych torów rowerowych, po duże, rozbudowane konstrukcje. Prezentujemy projekty dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.



WARRIOR

Email: info@thewarriorgrp.com
Website: www.thewarriorgrp.com



WARRIOR

Email: info@thewarriorgrp.com
Website: www.thewarriorgrp.com



PUMPTRACK CHAMBON-SUR-LAC


ZAMAWIAJĄCY: PLAYGONES

DŁUGOŚĆ TORU: 75 m

LOKALIZACJA TORU: CHAMBON-SUR-LAC, FRANCJA
(CAMPING YELLOH VILLAGE)

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK DUBAJ (ZEA)


ZAMAWIAJĄCY: WARRIOR EVENTS L.L.C

DŁUGOŚĆ TORU: 94 m

LOKALIZACJA TORU: DUBAJ, ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●●





PUMPTRACK IVRY SUR SEINE (FRANCJA)

ZAMAWIAJĄCY: PLAYGONES

DŁUGOŚĆ TORU: 46 m

LOKALIZACJA TORU: 6 RUE DE GALILLÉE
À IVRY SUR SEINE (FRANCJA)

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK NIESTANDARDOWY


ZAMAWIAJĄCY: ARMAGRUP SP. Z O.O.

DŁUGOŚĆ TORU: 179 m

LOKALIZACJA TORU: POŁTAWA, UKRAINA

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK ROUSSET (FRANCJA)


ZAMAWIAJĄCY: GMINA ROUSSET

DŁUGOŚĆ TORU: 115 m

LOKALIZACJA TORU: ROUSSET,
HAUTES-ALPES (FRANCJA)

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●



PUMPTRACK SAINT-DENIS (FRANCJA)

ZAMAWIAJĄCY: MIASTO SAINT-DENIS

DŁUGOŚĆ TORU: 60 m

LOKALIZACJA TORU: PLAC PRZED BAZYLIKĄ
W SAINT-DENIS

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●





TURRIACO (WŁOCHY)

ZAMAWIAJĄCY: ARREDO OUTDOOR
AREE GIOCO & FITNESS,
SKATEPARK & CIRCUITI PUMPTRACK
DŁUGOŚĆ TORU: 92 m

LOKALIZACJA TORU: VIA 5 GIUGNO, WŁOCHY
TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY
KOLOR: 





PUMPTRACK KOWALEWO

ZAMAWIAJĄCY: AVE BMX

DŁUGOŚĆ TORU: 37 m

LOKALIZACJA TORU: OBÓZ BMX CAMP,
KOWALEWO POMORSKIE

TECHNOLOGIA: PUMPTRACK MODUŁOWY,
DREWNIANO-KOMPOZYTOWY

KOLOR: ●





ADRES: UL. ORGANKI 2, 31-990 KRAKÓW

E-MAIL: INFO@PUMPTRACK.EU

MOBILE: +48 506 000 140